

Identificación del vehículo



Datos del vehículo

Atributo	Datos del vehículo
Número de chasis	LFVVB9G36S5230628
Modelo	Audi Q4 e-tron ETRQ4
Fecha de producción	24.02.2025
Año de fabricación	2024
Tipo de venta	G3BCC3
Código del motor	EBNA
Código de la transmisión	UNP
Indicación del accionamiento del eje	1E
Equipamiento	AO
Color del techo	2Y
Color exterior / N° de pintura	2Y / S9R

N° equ.pr. (número equipamiento primario)

Atributo		Denominación
Estructura de la oferta	04B	Sport
Barra estabilizadora delantera	0AG	Barra estabilizadora delantera
Barra estabilizadora trasera	0BC	Barra estabilizadora trasera
Diferenciación desarrollo de fabricación	0FS	Proceso de fabricación China
Concepto emisión de gases	0GA	Sin medidas especiales de emisión de gases
Sistema de tracción alternativo	0K9	Sistema de tracción BEV
Cerradura de encendido/ sistema de bloqueo/bloqueo de columna de dirección eléctrica	0RH	Con requisitos especiales para el bloqueo de la columna de dirección
alfombrilla	0TD	Alfombrillas delante y detrás
Manuales de instrucciones	0XF	Documentación de a bordo en chino
Zonas climáticas	0Y5	Zona climática fría y tropical (China)
Clasificación del peso para el eje trasero	0YK	Margen de peso 10 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento
Enganche para remolque	1D0	Sin dispositivo de remolque
Rueda de repuesto/set para averías	1G0	sin rueda de repuesto
Iluminación periférica/proyector de logotipo (retrovisor)	1J2	Con proyector de logotipo (retrovisor)
Amortiguación del tren de rodaje posterior	1JA	Amortiguación posterior, básica 1

Atributo		Denominación
Versión de frenos detrás	1KB	Frenos traseros de tambor
Versión de frenos delante	1LC	Frenos de disco delanteros
Dirección	1N7	Dirección dinámica
Cubiertas de rueda	1NL	Embellecedores para llantas de aleación ligera
Tornillos de rueda con cierre	1PA	Tornillos de rueda estándar
Herramientas de a bordo y gato elevador	1S2	Herramientas de a bordo
Tipo de accionamiento	1X2	Tracción trasera
Volantes	2FS	Volante multifunción deportivo de cuero
Selección del perfil de conducción	2H5	Selección del modo de conducción y amortiguadores convencionales
paragolpes	2JD	Parachoques deportivo
Toma de aire exterior para el interior (con filtro de partículas)	2V9	Aspiración de aire fresco y ionizador
Neumáticos adicionales (neumáticos de invierno)	2WA	Ohne zusätzliche Bereifung
Denominación del tipo	2Z8	Emblema de modelo y emblema de marca
Soporte para matrícula	31K	Soporte para la matrícula delante y detrás (ECE)
Anclaje del asiento para niños adicional	3B4	Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños ISO FIX
Apertura del techo/capota	3FU	Sistema de techo grande
Anclaje de asiento de niño delante	3G0	Sin anclaje del asiento para niños delante (ISOFIX)
Suelo de carga, detrás	3GN	Sistema de carga variable
Reglaje del asiento	3L5	Ajuste del asiento, eléctrico, para ambos asientos delanteros
Asientos traseros	3NU	Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y abatible, con reposabrazos central
Sistemas de retención, delante	3QH	Cinturones automáticos de tres puntos delante con tensor del cinturón y del herraje final y ajuste de altura
Barras longitudinales del techo/ barras portaequipajes del techo	3S1	Barras longitudinales del techo, brillante
Cinturones de seguridad en el asiento trasero exterior	3ZU	Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ECE
asiento calefactable	4A3	Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado
Mecanismo de accionamiento del cierre del portón/capó del maletero, detrás	4E6	Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual)
Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro	4G0	Sin ayuda de esquiva sin asistente de giro
Parabrisas	4GF	Parabrisas con luna antitérmica
seguro p. niños	4H5	Seguro para niños, accion. eléctric.
Cierre de las puertas y portones	4K5	Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad
Retrovisor interior de seguridad	4L6	Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante
Airbag	4UE	Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, sin desactivación para lado del acompañante
Airbag lateral	4X3	Airbag lateral delante con airbag de cabeza
Molduras embellecedoras	4ZB	Embellecedores brillantes
Ruedas	55K	Llantas de aleación ligera 8J x 20 delante, con 9J x 20 detrás
Frecuencia de soporte para control remoto	5F1	País con capacidad para UWB y frecuencia portadora 433,92 a 434,42 MHz
Retrovisores exteriores	5JA	Retrovisor exterior del lado del conductor esférico, lado acompañante convexo

Atributo		Denominación
Conservante protector de pintura/ protección para el transporte	5K5	Lámina protectora para el transporte
Diferenciación de caja de cambios para la propulsión eléctrica	5LD	Relación de transmisión 12,976
Diferenciación de clases de vehículos grupos motor/piezas de plataforma	5PJ	Diferenciación de clases de vehículos -89G-
Inserciones	5TD	Inserciones aluminio
Apoyacabezas	5ZF	Apoyacabezas delante
Reposabrazos central	6E3	Reposabrazos central delante
Láminas decorativas/emblemas	6F4	Láminas decorativas a los lados
Piezas con superficie especial	6FG	Carcasa del retrovisor exterior pintada
Asistente de mantenimiento de carril/ asistente para atascos	6I2	Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos
Techo moldeado	6NJ	Techo moldeado estándar
Ajuste del retrovisor exterior	6XT	Retrovisor ext., memoria, ajuste autom. posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctric., térmico por separado
Cable de recarga modo 3	76A	Sin cable de recarga modo 3
Asistente de cambio de carril/asistente de mantenimiento de carril	79H	Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo
Sistema antirrobo	7AA	Inmovilizador electrónico
Enchufe	7B9	Toma(s) de corriente de 12 V
Sistema de seguimiento de vehículos	7I4	RTM de fábrica
Control de presión de los neumáticos	7K6	Indicador para el control de los neumáticos
Apoyo lumbar en los respaldos	7P1	Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico
Clase de grupos de plataformas	7PB	Clase de grupos de plataforma 2
Dispositivo del sistema de navegación	7UG	Sistema de navegación High
Sistema de seguridad ampliado	7W1	Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico)
Asistente de aparcamiento	7X2	Ayuda de aparcamiento delante y detrás
Sistemas de asistencia para el cambio de luces	8G0	Ohne Lichtassistent
Faros principales	8IT	Faros principales LED
Reducción de la distancia de parada	8J3	Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas
Sistema de regulación de velocidad	8T8	Adaptative cruise control hasta 210km/h
Conjunto pilotos posteriores	8VG	Pilotos traseros LED
Lavafaros	8X7	Sin limpiafaros, con indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas
Bocinas	8Y2	Claxon para condiciones extremas
Sistema de peaje/dispositivo Telepass	9B0	Sin sistema de viñeta integrado
Módulo de la batería	9DE	Módulo de la batería P
calefaccion adicional	9M0	Sin calefacción adicional/estacionaria
Control de cinturones de seguridad	9P4	Control de cinturones abrochados, contacto E delante y detrás, aviso óptico y acústico
Indicador multifunción/ordenador de a bordo	9S9	Display multifuncional/ordenador de a bordo "FPK" Skinning
Boquillas térmicas de lavado	9T1	Difusores de lavado térmicos, delante
Montaje de altavoces	9VD	altavoces activos
Teléfono/sistema telemático	9ZX	Preparación para teléfono móvil
Fabricante	A56	FAW-VW

Atributo		Denominación
Niveles de equipamiento	A9E	Equipamiento 3
Función de memoria (solo para Audi/Seat)	AI1	Función memoria en el lado del conductor (solo para Audi/Seat)
Calefacción del volante (solo para Audi)	AI8	Sin calefacción del volante (solo para Audi)
Circulación por la izquierda/derecha	AV4	Circulación por la derecha (China)
Juego de componentes de normas de fabricación específicas para cada país	B1P	Juego de componentes, versión de vehículo correspondiente a China, diversas piezas
Países de homologación de tipo/países con requisitos especiales	B36	Homologación de tipo, país China
Suplementos del permiso de circulación	C00	Permiso de circulación para primera matriculación
Versiones de campaña	E0A	No es versión de campaña
Servicios online	EL5	Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha
Detector de fatiga	EM1	Detector de fatiga
Código de región para radio	ER6	Código de región "China" para radio
Tomas de recarga	ES8	Toma de recarga corriente alterna + corriente continua (China)
Cable de recarga	EV0	Sin cable de recarga
Especificaciones del vehículo	F0A	No vehículo especial, versión estándar
Realización de vehículo de serie/ preserie	FA0	Realización - serie
Pintura	FB4	Pintura normal
Disponibilidad para funciones de equipamiento opcional activable (functions on demand)	FP0	Funciones FOD no disponibles
Sistemas de aparcamiento asistido	FT0	Sin sistema de aparcamiento asistido/ piloto de garaje remoto
Amortiguación del tren de rodaje delantero	G01	Amortiguación delante
Especificaciones del caja de cambios	G1Z	Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha)
Par de torsión del sistema (Nm)	G9E	Par 310 Nm motor básico: N06/N07/N10/T3U
Preacondicionamiento	GA2	Preacondicionamiento ampliado
Amplificador	GB0	Sin ampl. compenser
Medidas sonido exterior	GM1	Sonido exterior estándar
Medidas de valorización del producto	GP3	Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto
Molduras embellecedoras	GT6	Aplicaciones decorativas de plástico HIGH Gloss
Dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol	GV0	Sin dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol
Car2X	GW0	Sin Car2X
Paquete Connect 1	IT3	Con paquete connect 3
Paquete Connect	IU3	Con paquete connect 3
Baterías	J1H	Batería 320A (49Ah)
Neumáticos 215/45 R16 86V	J37	Neum. 235/50 R20 100T/aptos para China delante, neum. 255/45 R20 101T/aptos China detrás (rev. polím. del. y det.)
Batería de tracción	J9D	Batería de alta tensión 82 kWh (bruto)
Formas de la carrocería	K8G	Parte trasera corta
Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno	KA6	Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales
Cargador de batería	KB2	Cargador de batería (versión 2)
Calefacción/climatizador	KH7	Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás
Agente frigorífico	KK1	Refrigerante R134A

Atributo		Denominación
Head-up Display	KS0	Sin head-up display
Clasificación del peso para el eje delantero	L06	Recorrido de suspensión 06 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento
Disposición de la dirección	L0L	Vehículo con volante a la izquierda
Especificaciones del motor	L1F	Potencia sistema motor eléctrico 150 kW motor básico: N06/N07/TB7/T3D/T5L
Carga de la batería CC	LH2	Carga de la batería DC (versión 2)
Motor básico	N07	Motor eléctrico grupo mecánico 0EH.B
Tapizados de asientos	N2F	Tapizado de asientos en cuero sintético
Control del conjunto de unidades de control UN-ECE	NI0	Sin ciberseguridad ni actualización de software UNECE
Función de llamada	NZ4	Llamada de emergencia privada
Asientos delanteros	Q1D	Asientos delanteros deportivos
Paquete portaobjetos	QE1	Portaobjetos 1
Paquete cromo	QJ1	Paquete cromo
Tipo de ventanilla (excepto parabrisas)	QL1	Luna transparente
Paquete de luces (iluminaciones)	QQ9	Iluminación ambiental versión 2
Brújula/visualización de señales de tráfico	QR9	Mit Verkehrszeichenerkennung
Receptor de televisión/receptor de radio digital	QV0	Sin receptor de televisión / receptor de radio digital
Iluminación de ambiente exterior	UD0	Sin iluminación de ambiente exterior
Control de la red de software	V6M	Red de software versión 13
Pedales	VF1	pedaleria
Indicador de intervalos de servicio	VI8	Indicador de intervalos de servicio 15 000 km o 1 año (fijo) vehículo eléctrico
Molduras estriberas	VT4	Molduras de entrada en los bordes de las puertas
	WKS	No hay texto en alemán en el código de idioma de_VW
	YEB	Número de control interno